

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: SUp.1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕ ΕΡΓΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΡΣ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ279	451103.72	4217949.33	292.80
Δ280	451093.40	4217894.48	299.36
Δ281	451058.61	4217854.71	298.60
Δ282	451025.63	4217836.88	298.00
Δ283	450983.85	4217772.82	304.99
Δ284	450953.70	4217761.79	305.60
Δ285	450886.59	4217762.73	304.68
Δ286	450826.94	4217784.16	307.80
Δ287	450792.26	4217808.27	308.00
Δ288	450747.02	4217824.36	311.54
Δ289	450736.70	4217882.80	311.00
Δ290	450703.41	4217906.69	313.90
Δ291	451131.14	4218002.28	291.80
Δ292	451096.68	4217998.96	293.41
Δ293	451095.87	4218006.75	295.40
Δ294	451077.90	4218001.64	295.60
Δ295	451081.64	4217995.00	294.26
Δ296	451067.23	4217977.82	293.40
Δ297	451058.50	4217972.07	295.00
Δ298	451054.52	4217966.86	295.01
Δ299	451044.01	4217946.03	295.61
Δ300	451045.90	4217906.37	294.80
Α301	450979.84	4217863.08	300.10
Α302	450962.84	4217834.80	299.80
Α303	450959.34	4217817.05	299.13
Α304	450945.45	4217807.37	299.99
Α305	450912.65	4217806.40	302.49
Α306	450864.96	4217820.06	306.00
Α307	450786.50	4217855.88	310.17
Α308	450781.06	4217910.35	318.58
Α309	450757.12	4217928.90	318.10
Α310	450713.26	4217949.85	319.33

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: Y_Soures

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΡΣ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ183Υ	451103.72	4217949.33	292.80
Δ184Υ	451093.40	4217894.48	299.36
Δ185Υ	451058.61	4217854.71	298.60
Δ186Υ	451025.63	4217836.88	298.00
Δ187Υ	450983.85	4217772.82	304.99
Δ188Υ	450953.70	4217761.79	305.60
Δ189Υ	450886.59	4217762.73	304.68
Δ190Υ	450826.94	4217784.16	307.80
Δ191Υ	450792.26	4217808.27	308.00
Δ192Υ	450747.02	4217824.36	311.54
Δ193Υ	450736.70	4217882.80	311.00
Δ194Υ	450703.41	4217906.69	313.90
Α179Υ	451131.14	4218002.28	291.80
Α180Υ	451096.68	4217998.96	293.41
Α181Υ	451095.87	4218006.75	295.40
Α187Υ	451077.90	4218001.64	295.60
Α188Υ	451081.64	4217995.00	294.26
Α189Υ	451067.23	4217977.82	293.40
Α190Υ	451058.50	4217972.07	295.00
Α191Υ	451054.52	4217966.86	295.01
Α192Υ	451044.01	4217946.03	295.61
Α193Υ	451045.90	4217906.37	294.80
Α194Υ	450979.84	4217863.08	300.10
Α195Υ	450962.84	4217834.80	299.80
Α196Υ	450959.34	4217817.05	299.13
Α197Υ	450945.45	4217807.37	299.99
Α198Υ	450912.65	4217806.40	302.49
Α199Υ	450864.96	4217820.06	306.00
Α200Υ	450786.50	4217855.88	310.17
Α201Υ	450781.06	4217910.35	318.58
Α202Υ	450757.12	4217928.90	318.10
Α203Υ	450713.26	4217949.85	319.33

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

- Ισοϋψείς από ψηφιοποίηση ΤΑ 1:5000 της ΓΥΣ
- Ισοϋψείς από σταγόνα τοπογράφησης
- Κυκλόδρομοι
- Φρέατης
- Σωμματόπλεγμα
- Τοίχος - Μάντρα
- Ανάχωμα
- Πρανές
- Οικία, αριθμός ορόφων / είδος στέγης (Κ - Κεραμοσκεπής, Π - Πλακοσκεπής, Τσ - Τσίγκος, ΕΛ - Έλλειπτ., Λ - Λαμαρίνα)
- Υπόστεγο, Θερόνια
- Πυλώνας Δ.Ε.Η. - Φυσικό Αέριο - Κ.Ο.Κ.
- Στύλοι - Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Φωτισμού

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)

- Άξονας υφιστάμενης κατάστασης / Χ.Θ.
- Ονομασία χείμαρρος
- Υφιστάμενος ορατός
- Υφιστάμενος συνεχής υδρόσυρτος Φ355
- Όριο αποκλεισμού ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ (μελλοντική οδός)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

- Γραμμές οροθέτησης προτεινόμενων έργων
- Γραμμές οροθέτησης υφιστάμενης κατάστασης
- Γραμμή πλημμύρας προτεινόμενων έργων - Τ=50 έτη
- Γραμμή πλημμύρας υφιστάμενης κατάστασης - Τ=50 έτη

ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΡΕΜΑ / ΤΑΦΡΟΣ

- Άξονας προτεινόμενων έργων διευθέτησης Χ.Θ.
- Ονομασία χαραδρός με έργα
- Τραπεζοειδής Τάφρος Επενδεδυμένη με λιθορριπή
- Διπλή Τραπεζοειδής Τάφρος Επενδεδυμένη με λιθορριπή
- Τάφρος Επενδεδυμένη με Συρματοκιβώτιαστρωμός
- Ανεπένδυτη Τραπεζοειδής Διατομή / Λιπή εκσκαφή
- Πρανή - Όρυγμα
- Πρανή - Επίχωμα
- Επιχωμάτωση
- Επικοπήγματα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΧΕΤΟΣ

- Έργα εκσοδευτέζου
- Έργα εκσοδευτέζου Συναρμογής μεταξύ τραπεζοειδούς και ορθογωνικής διατομής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Χρηματοδότηση:
ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 9775.06.023)

ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΕΚΔΟΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ Sup.1 Χ.Θ. 2+820 ÷ 2+125	**ΟΡ-218**	Γ
(18/22)	ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:500**	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΞΕΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. - ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΟΛΩΜΟΥ 8, ΤΚ 15341, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-7775514, ΦΑΞ: 210-7713925, E-mail : info@hydroment.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
HYDROMENT Α.Ε. - ΥΔΡΟΞΕΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ	ΚΟΡΤΑ Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΦΑΡΜΑΚΗΣ Σ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με τις κάτωθι παρατηρήσεις :

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ